neverdark

Neverdark CHALET-I (IN)

Chimenea inteligente



DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

CONTENIDO

04	**CONFIGURACIÓN**	**CHIMENEA**
04	Configuración estándar	
05	Opciones disponibles	
06	**CAJAS TÉRMICAS**	
07	**INTERFACES DE CHIMENEA**	
08	**DIMENSIONES**	
09	**PREPARACIÓN DEL NICHO**	**INSTALACIÓN**
09	Dimensiones del nicho	
10	Requisitos de nicho	
11	**INSTALACIÓN**	
12	**NOTAS Y CARACTERÍSTICAS**	**INFORMACIÓN TÉCNICA**
12	Información técnica	
13	Advertencias	

¡ATENCIÓN! Este documento, junto con el Manual del usuario, forma parte del dispositivo y se suministra junto con la chimenea (en adelante referidos conjuntamente como "Instrucciones"). Si alguno o ambos documentos no se suministraron con su chimenea, póngase en contacto con el fabricante antes de instalar o utilizar la chimenea.

- ¡Antes de usar la chimenea, asegúrese de leer esta Documentación técnica (en adelante "Documentación")!
- ¡Guarde esta Documentación en un lugar seguro durante todo el tiempo de servicio de la chimenea!
- Este aparato, en cuanto a diseño, método de funcionamiento, características de consumo y seguridad técnica, cumple totalmente con los requisitos del Estándar Europeo EN 16647:2015.

¡ATENCIÓN! Al utilizar el dispositivo, asegúrese de cumplir con la legislación local.

LOS SÍMBOLOS

PELIGRO DE INCENDIO Y QUEMADURAS

UNA ADVERTENCIA indica la posibilidad de daños a la propiedad, lesiones personales o la muerte

PRECAUCIÓN indica información importante

CONFIGURACIÓN

Configuración estándar

	Chimenea inteligente (Parte superior estándar — Negro mate)
	1 pz
	Cable de alimentación: Enchufe tipo Euro — Conector WAGO (longitud de la chimenea + 0.1m)
	1 unidad
   	Elementos decorativos: piedras decorativas, troncos cerámicos, fibra para efecto brillante
	1 unidad

	Manguera de repostaje para combustible
	1 pz
	Embalaje
	1 unidad
	Documentación
	1 unidad

Opciones disponibles

Puede elegir cualquier opción presentada a continuación:

	Baranda de Cristal código **GB**		Control Remoto código **RC**
	Top personalizado (RAL Mate) código **CT** (**RM**)		Módulo de conexión para «Hogar Inteligente» código **SH**

CAJAS TÉRMICAS

También puede elegir La Caja Térmica Neverdark para su chimenea. Esta Caja Térmica puede soportar las temperaturas de hasta 200°C, lo que le permite seleccionar cualquier material para revestir la chimenea.



Chalet-**I B**ox
Instalación estándar

código
F-C1-B-650



Chalet-**I B**ox
Instalación oculta

código
H-C1-B-650

INTERFACES DE CHIMENEA





DIMENSIONES



Línea estándar

		X	Y	Z	
Modelo	**Código**	**Longitud, mm**	**Pro-fundidad, mm**	**Altura, mm**	**Peso, kg**
Chalet-I 650 (in)	C1-650-in	650	320	220	20

PREPARACIÓN DEL NICHO

Dimensiones del nicho



¡Advertencia! ¡Para el correcto funcionamiento de la chimenea inteligente, se debe instalarlo exactamente en horizontal! ¡Use un nivel!







Requisitos de nicho



1

¡ADVERTENCIA!
Un mínimo de 1000 mm para objetos inflamables desde cualquier lado abierto del nicho.
Un mínimo de 500 mm para objetos inflamables desde cualquier lado cerrado del nicho.

2

¡ADVERTENCIA!
Material resistente al calor que puede soportar al menos 150°C o material no resistente al calor + Caja Térmica de Neverdark.

INSTALACIÓN

¡Advertencia!
Un electricista cualificado debe conectar el cable de 220V.



NOTAS Y CARACTERÍSTICAS

Información técnica

Parámetros	Modelo de la chimenea
	Chalet-I (In) 650
Volumen del tanque, l	3
Volumen del sistema, l	3,5
Consumo de combustible l/h (min | máx)	0,4 | 1,0
Consumo medio de combustible, l/h (min | máx)	0,7
Tiempo de combustión, h (min | máx)	3,0 | 7,5
Área de la habitación, m^2 (con y sin ventilación)	27 | 68
Consumo máximo de energía, kW	0,9
Potencia térmica, kW (min | máx)	2,6 | 6,5
Consumo de aire, m^3/h (min | máx)	0,7 | 1,9
Emisión de CO2, m^3/h (min | máx)	0,3 | 0,8

* Tenga en cuenta que algunos parámetros pueden variar ligeramente (aprox. del 10%), debido a diferentes fechas de fabricación, clima/entorno efectos, combustible, etc.

Leer MANUAL DE USUARIO

Leer INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD

Advertencias

El fabricante no recomienda colocar objetos sensibles a altas temperaturas.
Encima o al lado de la chimenea ya que esto puede acortar significativamente su vida útil.

En caso de incumplimiento de los requisitos de la Documentación Técnica y las instrucciones de funcionamiento, el fabricante no es responsable de cualquier daño objetos encima o al lado de la chimenea.

¡ADVERTENCIA! Al usar la chimenea inteligente Neverdark sigue estas reglas:

- Aléja la chimenea de los niños;
- Asegúrese que la pared/mesa/suelo en la que coloque el dispositivo, es diseñado para el peso de la chimenea;
- Instalar la chimenea solo en un lugar sin corrientes de aire;
- No cubra las rejillas de ventilación superiores y laterales;
- No coloque objetos inflamables sobre la chimenea;
- Mantenga a la vista un extintor de dióxido de carbono;
- Usando una línea separada con un fusible y/o disyuntor es obligatorio;
- Para un uso cómodo de la chimenea, es necesario garantizar el flujo de aire fresco a la habitación y la eliminación de los productos de combustión. Puede ser una campana extractora, un recuperador o una ventana abierta;
- ¡Guarde esta Documentación en un lugar seguro durante toda la vida útil de la chimenea!

LLC «NEVERDARK»

calle Hetmana Doroshenka 63
Chernivtsi, Ucrania

neverdark.one