


DATOS POR DEFINIR

DATOS POR DEFINIR

DATOS POR DEFINIR

DATOS POR DEFINIR



Pellet Air

DATOS TÉCNICOS

Potencia térmica (al mín-al máx)	kW	2,9 - 7,0
Potencia térmica introducida (al máx)	kW	7,9
Potencia útil con agua (al mín-al máx)	kW	- -
Eficiencia energética estacional	ηs [%]	85
Rendimiento útil (al mín-al máx)	%	90 - 89
Volumen calentable (al mín-al máx)	m³	83 - 200
CO2 (al mín-al máx)	%	7,8 - 12,0
Emisiones CO (13% O2) (al mín-al máx)	mg/Nm³	220 - 125
Emisiones OGC (13% O2) (al mín-al máx)	mg/Nm³	2 - 2
Emisiones NOX (13% O2) (al mín-al máx)	mg/Nm³	110 - 99
Contenido de polvos al 13% O2 (al mín-al máx)	mg/Nm³	20 - 15
Combustible Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capacidad del depósito	kg	16
Consumo horario (al mín-al máx)	kg/h	0,6 - 1,7
Autonomía (al mín-al máx)	h	27 - 9
Tensión de alimentación y frecuencia	V-Hz	230-50
Consumo eléctrico en encendido	W	350
Consumo eléctrico en trabajo (al máx)	W	74
Depresión del tubo de salida de humos (al mín-al máx)	Pa	2 - 11
Masa de humos (al mín-al máx)	g/sec	3,0 - 5,0
Temperatura de humos en salida (al mín-al máx)	°C	164 - 239
Distancia al material comb. (detrás/lado/debajo)	mm	200 / 300 / 0
Distancia al material comb. (frontal/superior)	mm	650 / 750
Descarga de humos (A)	Ø mm	80
Entrada de aire combutente (B)	Ø mm	130
Salida canalización (C)	Ø mm	0
Canalizable hasta	m	0

PLUS

5★	Shield	Magic Glass
Mando a distancia (opcional)	Cámara Estanca	Brasero en hierro fundido
Conexión al termostato externo	Comfort mode - Máximo silencio	Programación semanal

ACABADOS DISPONIBLES

7025001	Metal Blanco	EAN 8053859021100
7025002	Metal Titanium	EAN 8053859021117
7025003	Metal Antracita	EAN 8053859021742

OPTIONAL

5024010	Mando a distancia con termostato	EAN 8053859020943
---------	----------------------------------	-------------------

CERTIFICACIONES

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006
CE



PAQUETE ESTUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	117	60
Volumen (m³)	0,56	
Peso bruto (kg)	85	
Peso neto (kg)	75	

ALMACENAMIENTO

TRANSPORTE

