

# Chimenea de leña de acero KRATKI BLANKA 8 kW Ø 160

SKU: BLANKA/KONF EAN: 5901350047637



## Datos técnicos

## Datos generales

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Versión                                                       | De frente  |
| Potencia nominal (kW)                                         | 8          |
| Rango de potencia calorífica (kW)                             | 7.5 - 11.0 |
| Eficiencia térmica (%)                                        | 78         |
| Temperatura de los gases de combustión (°C)                   | 284        |
| Longitud óptima del registro (mm)                             | 250        |
| Longitud máxima de la palanquilla (cm)                        | 30         |
| Área activa mínima requerida de las rejillas de entrada (cm2) | ≥500       |
| Campo activo mínimo requerido de las rejillas de salida (cm2) | ≥700       |
| diámetro de la salida de gases de combustión                  | 150        |
| Diámetro de entrada de aire (mm)                              | 125        |
| Color                                                         | Negro      |
| CIERRE                                                        | No         |
| Material de acabado                                           | Acero      |
| Apertura de puerta                                            | Izquierda  |

## Certificaciones / Conformidad

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Certificados | Ecodiseño, BImSchV 2 |
|--------------|----------------------|

## Parámetros físicos

|                  |       |
|------------------|-------|
| Ancho (cm)       | 45    |
| Altura (cm)      | 100.9 |
| Profundidad (cm) | 40.7  |

## Eficiencia energética

|                                                          |      |
|----------------------------------------------------------|------|
| Clase energética                                         | A    |
| EEI                                                      | 102  |
| Eficiencia energética estacional (%)                     | 68   |
| Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW) | 8    |
| La emisión de CO (al 13% de O2) ≤ expresada en %         | 0.09 |
| Emisión de CO (mg/m3)                                    | 1210 |
| Emisión de polen (mg/m3)                                 | 36   |
| Emisión de NOx (mg/m3)                                   | 122  |
| Emisión de OGC (mg/m3)                                   | 102  |
| Caudal másico de gases de combustión (g/s)               | 8.7  |

## Información complementaria

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Equipo                          | Cargando la cámara de combustión, Ceniza, Toma de aire |
| FRENTE                          | Frontal de acero con cristal cerámico                  |
| Tipo de combustible             | Madera caducifolia sazónada (humedad ≤20%)             |
| número de piezas en un paquete. | 2                                                      |
| EAN                             | 5901350047637                                          |

