

Chimenea de leña de acero KRATKI NADIA 14 kW Ø 200 puerta elevable

SKU: NADIA/14/G EAN: 5901350065648



Datos técnicos

Datos generales

Versión	guillotina simple
Potencia nominal (kW)	14
Rango de potencia calorífica (kW)	6.5 - 17.0
Eficiencia térmica (%)	80
Temperatura de los gases de combustión (°C)	245
Longitud óptima del registro (mm)	350
Longitud máxima de la palanquilla (cm)	50
Área activa mínima requerida de las rejillas de entrada (cm2)	≥700
Campo activo mínimo requerido de las rejillas de salida (cm2)	≥900
diámetro de la salida de gases de combustión	200
Diámetro de entrada de aire (mm)	120
Color	Negro
CIERRE	No
Material de acabado	Acero
Apertura de puerta	Arriba

Certificaciones / Conformidad

Certificados	KRATKI PRO, Ecodiseño, Destinado a recuperación, BImSchV 2
--------------	---

Parámetros físicos

Ancho (cm)	116.2
Altura (cm)	124.8
Profundidad (cm)	47.8
Peso (kg)	281

Eficiencia energética

Clase energética	A
EEI	105
Eficiencia energética estacional (%)	70
Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW)	14
La emisión de CO (al 13% de O2) ≤ expresada en %	0.087
Emisión de CO (mg/m3)	1093
Emisión de polen (mg/m3)	37
Emisión de NOx (mg/m3)	90
Emisión de OGC (mg/m3)	43
Caudal másico de gases de combustión (g/s)	13.8

Información complementaria

Equipo	Cargando la cámara de combustión, Toma de aire, Vidrio decorativo
FRENTE	Frontal de acero con cristal serigrafiado
Tipo de combustible	Madera caducifolia sazónada (humedad ≤20%)
número de piezas en un paquete.	1
EAN	5901350065648

