

Chimenea de leña KRATKI NBC 500/500 8 kW Ø 200 puerta elevable

SKU: NBC/500/500 EAN: 5901350034330



Datos técnicos

Datos generales

Versión	Elevación por tres lados
Potencia nominal (kW)	8
Rango de potencia calorífica (kW)	3.5 - 10.0
Eficiencia térmica (%)	83.5
Temperatura de los gases de combustión (°C)	198
Longitud óptima del registro (mm)	300
Longitud máxima de la palanquilla (cm)	40
Área activa mínima requerida de las rejillas de entrada (cm2)	≥500
Campo activo mínimo requerido de las rejillas de salida (cm2)	≥700
diámetro de la salida de gases de combustión	200
Diámetro de entrada de aire (mm)	125
Color	Negro
CIERRE	No
Material de acabado	Acero
Apertura de puerta	Arriba

Certificaciones / Conformidad

Certificados	KRATKI PRO, Ecodiseño, Destinado a recuperación, BImSchV 2
--------------	---

Parámetros físicos

Ancho (cm)	57.6
Altura (cm)	147
Profundidad (cm)	71.9
Peso (kg)	238

Eficiencia energética

Clase energética	A+
EEI	111
Eficiencia energética estacional (%)	73.5
Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW)	8
La emisión de CO (al 13% de O2) ≤ expresada en %	0.085
Emisión de CO (mg/m3)	1066
Emisión de polen (mg/m3)	38
Emisión de NOx (mg/m3)	107
Emisión de OGC (mg/m3)	51
Caudal másico de gases de combustión (g/s)	8.1

Información complementaria

Equipo	Cargando la cámara de combustión, Ceniza, Toma de aire, Vidrio decorativo
FRENTE	Frontal de acero con cristal serigrafiado
Tipo de combustible	Madera caducifolia sazónada (humedad ≤20%)
número de piezas en un paquete.	1
EAN	5901350034330

