

Chimenea de leña KRATKI NBC 680/280 7 kW Ø 160 puerta elevable

SKU: NBC/680/280 EAN: 5901350034385



Datos técnicos

Datos generales

Versión	Elevación por tres lados
Potencia nominal (kW)	7
Rango de potencia calorífica (kW)	3.0 - 9.0
Eficiencia térmica (%)	83
Temperatura de los gases de combustión (°C)	199
Longitud óptima del registro (mm)	300
Longitud máxima de la palanquilla (cm)	40
Área activa mínima requerida de las rejillas de entrada (cm2)	≥500
Campo activo mínimo requerido de las rejillas de salida (cm2)	≥700
diámetro de la salida de gases de combustión	160
Diámetro de entrada de aire (mm)	125
Color	Negro
CIERRE	No
Material de acabado	Acero
Apertura de puerta	Arriba

Certificaciones / Conformidad

Certificados	KRATKI PRO, Ecodiseño, Destinado a recuperación, BImSchV 2
--------------	---

Parámetros físicos

Ancho (cm)	75.2
Altura (cm)	124.5
Profundidad (cm)	50.2
Peso (kg)	188

Eficiencia energética

Clase energética	A+
EEI	110.4
Eficiencia energética estacional (%)	73
Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW)	7
La emisión de CO (al 13% de O2) ≤ expresada en %	0.092
Emisión de CO (mg/m3)	1157
Emisión de polen (mg/m3)	29
Emisión de NOx (mg/m3)	109
Emisión de OGC (mg/m3)	50
Caudal másico de gases de combustión (g/s)	7.5

Información complementaria

Equipo	Cargando la cámara de combustión, Ceniza, Toma de aire, Vidrio decorativo
FRENTE	Frontal de acero con cristal serigrafiado
Tipo de combustible	Madera caducifolia sazónada (humedad ≤20%)
número de piezas en un paquete.	1
EAN	5901350034385

