

Chimenea KRATKI REGNOR 680/280 7 kW Ø 160 3 cristales

SKU: REGNOR/680/280 EAN: 5903751345954



Datos técnicos

Datos generales

Versión	Elevación por tres lados
Potencia nominal (kW)	7
Rango de potencia calorífica (kW)	4 - 8
Eficiencia térmica (%)	82
Temperatura de los gases de combustión (°C)	188
Longitud óptima del registro (mm)	150
Longitud máxima de la palanquilla (cm)	30
Área activa mínima requerida de las rejillas de entrada (cm2)	≥500
Campo activo mínimo requerido de las rejillas de salida (cm2)	≥700
diámetro de la salida de gases de combustión	160
Diámetro de entrada de aire (mm)	125
Color	Negro
CIERRE	No
Material de acabado	Acero
Apertura de puerta	Arriba

Certificaciones / Conformidad

Certificados	Ecodiseño, Destinado a recuperación, BImSchV 2
--------------	---

Parámetros físicos

Ancho (cm)	73.6
Altura (cm)	141.1
Profundidad (cm)	57.8
Peso (kg)	246

Eficiencia energética

Clase energética	A+
EEl	109
Eficiencia energética estacional (%)	72
Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW)	7
La emisión de CO (al 13% de O2) ≤ expresada en %	0.089
Emisión de CO (mg/m3)	1116
Emisión de polen (mg/m3)	25
Emisión de NOx (mg/m3)	102
Emisión de OGC (mg/m3)	61
Caudal másico de gases de combustión (g/s)	9

Información complementaria

Equipo	Cargando la cámara de combustión, Ceniza, Toma de aire, Vidrio decorativo
FRENTE	Frontal de acero con cristal serigrafiado
Tipo de combustible	Madera caducifolia sazónada (humedad ≤20%)
número de piezas en un paquete.	1
EAN	5903751345954

