

Chimenea KRATKI REGNOR 800/400 8 kW Ø 200 3 cristales

SKU: REGNOR/800/400 EAN: 5903751266594



Datos técnicos

Datos generales

Versión	Elevación por tres lados
Potencia nominal (kW)	8
Rango de potencia calorífica (kW)	4 - 10
Eficiencia térmica (%)	80.2
Temperatura de los gases de combustión (°C)	207
Longitud óptima del registro (mm)	150
Longitud máxima de la palanquilla (cm)	50
Área activa mínima requerida de las rejillas de entrada (cm2)	≥500
Campo activo mínimo requerido de las rejillas de salida (cm2)	≥700
diámetro de la salida de gases de combustión	200
Diámetro de entrada de aire (mm)	125
Color	Negro
CIERRE	No
Material de acabado	Acero
Apertura de puerta	Arriba

Certificaciones / Conformidad

Certificados	Ecodiseño, Destinado a recuperación, BlmSchV 2
--------------	---

Parámetros físicos

Ancho (cm)	86.6
Altura (cm)	159.5
Profundidad (cm)	57.7
Peso (kg)	314

Eficiencia energética

Clase energética	A
EEl	106
Eficiencia energética estacional (%)	70
Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW)	8
La emisión de CO (al 13% de O2) ≤ expresada en %	0.084
Emisión de CO (mg/m3)	1051
Emisión de polen (mg/m3)	6
Emisión de NOx (mg/m3)	100
Emisión de OGC (mg/m3)	98
Caudal másico de gases de combustión (g/s)	10.3

Información complementaria

Equipo	Cargando la cámara de combustión, Ceniza, Toma de aire, Vidrio decorativo
FRENTE	Frontal de acero con cristal serigrafiado
Tipo de combustible	Madera caducifolia sazónada (humedad ≤20%)
número de piezas en un paquete.	1
EAN	5903751266594

