


E


Cocina de Calefacción Central

K178

Suplemento para manual de instrucciones K148



WAMSLER
Innovation aus Tradition



Leva para deflector, calefacción / asar y pastelería

Datos de potencia de salida

La potencia máxima de salida de su cocina, dependiendo del tiro de la chimenea, es 19 kW. Además, por radiación directa, la cocina calienta la habitación en la que está instalada. Esto añade otros 8 kW, según el tipo de combustible y la posición de las tapas aisladas.

La siguiente tabla muestra la potencia de salida de su cocina en condiciones normales, con la rejilla en su posición más baja:

Combustible*	Termostato	Aire secundario	Carga combustible kg	Duración combustión (aprox.)	Potencia	
					Al agua kW**	A la estancia kW**
Carbón	grado 3	abierto	11,5	2 h.	16	7
Leña			8,5	1 h.	19	8

* carbón

Hu = 5.41 kWh/kg

Leña

Hu = 4.05 kWh/kg (humedad residual máx. 20%)

**con tapa superior cerrada

Instrucciones breves


	Encendido	Calefacción	Cocinar sobre la placa de cocción	Asar / pastelería en el horno
Leva deflector	Asar / Pastelería	Calefacción	Invierno: Calefacción Verano: Asar / Pastelería	Asar / Pastelería
Palanca aire secundario	Cerrada	Abierta	Abierta	Abierta
Termostato	Posición 3	Según se requiera	Posición 3	Asar: posición 3 Pastelería: según se requiera

Invierno: Rejilla abajo

Verano: Rejilla arriba

Datos técnicos


Modelo	K178	
Dimensiones	Ver croquis	
Cámara de combustión A x P	280 x 421 mm	
Altura cámara de combustión mín. / máx.	280 / 470 mm	
Placa de cocina A x P	1045 x 492 mm	
Apertura puerta de calefacción A x H	180 x 200 mm	
Horno A x H x P	460 x 360 x 420 mm	
Conexión flujo y reflujo	1"	
Diámetro salida de humos	150 mm ø	
Volumen de la caldera	23 l	
Presión máxima de funcionamiento	2,5 bar	
Pérdida de presión de la caldera	Con un flujo de:	5 mbar 9 mbar
Capacidad calorífica con leña para calentar una habitación en condiciones favorables, poco favorables y desfavorables según la norma DIN 18893 / Tab. 2.		
	Calefacción continua Calefacción temporal	165 / 95 / 65 m ³ 180 / 105 / 72 m ³
Temperatura de salida del agua con regulador en posición 1 / 2 / 3	45 / 60 / 80 °C	
Peso bruto / neto	295 / 265 kg	
CO (13% O ₂)	≤ 0,11%	
Polvo	≤ 40 mg/m ³	
Rendimiento	≥ 78 %	



Datos salida de gases para el cálculo del conducto

Combustible de prueba: leña / carbón	At nominal heat output firewood / brown coal
Ratio flujo de humos	36,3 g/sec
Temperatura de humos al salir de la espiga	201 / 184 °C
Tiro mínimo	12 Pa

Esquema dimensionado



tAS = válvula de seguridad de descarga térmica

**EG Konformitätserklärung / EC-Declaration of Conformity
Déclaration de conformité CE / Dichiarazione di conformità CE**



**WAMSLER
Haus- und Küchentechnik GmbH**

Fabricante: **WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH,
Gutenbergstr. 25, D-85748 Garching, Germany**

Descripción del producto: **Estufa de combustible sólido**

Modelo: **K 178**

Los productos listados arriba están conformes con los requisitos de la siguiente Directiva Europea:

89/106/EG: Directiva de Construcción de Productos

Esto ha sido comprobado en los informes de test Nº RRF 15071352 de 16/11/2009 del centro estatal acreditado de pruebas RRF, centro de pruebas D-Essen (número de cuerpo notificado 1625), probado bajo DIN EN 12815.

München, Munich 16.11.09


.....
Geschäftsführer
Managing Director
Direction
Direttore generale


.....
i.V.
Technische Leitung
Technical Director
Directeur technique
Direzione tecnica

Esta declaración certifica la conformidad con las Directivas enumeradas arriba pero no ofrece garantía alguna de las características del producto. Deberán seguirse las advertencias de seguridad en la documentación del producto suministrado. Esta declaración se invalidará si el equipo es modificado por personal ajeno a la empresa.

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen und / oder einer Qualitätsverbesserung bewirken, behalten wir uns vor. Für Druckfehler und Änderungen nach Drucklegung können wir keine Haftung übernehmen.

Nos reservamos el derecho a realizar cambios debidos a avances técnicos y/o mejora de la calidad de nuestros productos. No aceptamos responsabilidad por errores de imprenta y cambios sucedidos tras la impresión.

Su vendedor autorizado:

Innovation aus Tradition



Haus – und Küchentechnik GmbH

Gutenbergstr. 25

D – 85748 Garching bei München

Telefon +49 (0)89 32084-0

Telefax +49 (0)89 32084-294

www.wamsler.eu

Art. Nr. 178050604
Ausgabe 08.2010