


noraflames®

MANUAL USUARIO



Descripción: Cocina BONNIE Módulo nevera
Número de artículo: BN002

¡Gracias por comprar este producto!



FR

**Donnez ou recyclez
vos meubles.**



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie



Identificación del producto

Nombre del producto: Cocina BONNIE Módulo nevera

Modelo: BN002

Frigorífico integrado: YS5820-b

Especificaciones técnicas

- **Dimensiones:** 1100 x 600 x 974 mm
- **Materiales:**
 - Encimera: acero inoxidable 304
 - Marco: acero inoxidable 430 con recubrimiento en polvo exterior
- **Volumen del frigorífico:** 51 L
- **Voltaje:** 220-240V~, 50-60Hz
- **Potencia:** 85 W
- **Clase climática:** SN/N/ST (10°C -38°C)
- **Refrigerante:** R600a (18 g)-GWP <150
- **Clasificación IP:** IPX4
- **Eficiencia energética:** ~130 kWh/año
- **Nivel de ruido:** 37 dB(A)

Símbolos en el producto y en este manual:

- **Triángulo de advertencia** - Instrucciones importantes de seguridad
- **IPX4** - Protegido contra salpicaduras de agua (no por inmersión)
- **WEEE (contenedor con ruedas tachadas)** - Eliminar componentes eléctricos en instalaciones de reciclaje autorizadas
- **CE / UKCA** - Cumple con los requisitos de seguridad de la UE y Reino Unido



Advertencias de seguridad

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio /materiales deformables

- **AVISO:** Mantenga las aberturas de ventilación, dentro del recinto del electrodoméstico o dentro de la estructura integrada, libres de obstrucciones.
- **ADVERTENCIA:** No dañes el circuito de refrigerante.
- **ADVERTENCIA:** No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.


Seguridad y Uso General

- Lee todas las instrucciones antes de usarlas.
- Conéctate solo a un enchufe con tierra.
- **IPX4** protege contra salpicaduras, **no contra la exposición total al agua**. No sumergas la nevera ni Exponerlo a lluvias intensas.
- Mantente fuera del alcance de los niños.
- No sobrecargues las estanterías ni las encimeras.
- Evita la luz solar directa y la escarcha sin cobertura protectora.
- Si el recubrimiento en polvo está dañado, repara inmediatamente para evitar la corrosión.



Instrucciones de instalación

- Coloca el módulo sobre una superficie plana y estable.
- Bloquea los lanzadores después de posicionar.
- Conecta la nevera a un enchufe adecuado.
- Asegúrate de ventilar adecuadamente alrededor del frigorífico.
- Instalación del mango:
 - a. Encuentra el pomo dentro de la nevera y colócala en la puerta principal.
 - b. Levanta la junta de la puerta para localizar los agujeros de los tornillos.
 - c. Insertar los tornillos que se proporcionan a través del mango en los orificios.
 - d. Apriete los tornillos con un destornillador adecuado hasta que El mango está firmemente asegurado.
 - e. Vuelve a colocar la junta después de instalar la manilla.
 - F. Vaya, que el mango esté recto y bien sujeto antes de usar.



Detach the adhesive tape and secure with screws



Directrices de uso

- Temperatura ambiente recomendada: 10°C-38°C.
- Utiliza una cobertura protectora durante el invierno o con lluvias intensas.
- No almacenes alimentos perecederos que requieran congelación (tipo enfriador de vino).
- Carga máxima por estantería: 15 kg. No excedas este límite para evitar daños en el aparato ni riesgo de lesiones.
- **Almacenamiento:** si es posible, guarda tus muebles metálicos de exterior en un lugar seco dentro de casa. Cuando se guarde en el exterior, inclina los muebles y preferiblemente utiliza fundas repelentes al agua. Asegúrate de que el aire pueda circular para evitar la humedad.

Mantenimiento y limpieza

- Limpia con una solución suave de jabón; Evita los limpiadores abrasivos.
- Inspecciona el recubrimiento en polvo regularmente; Reparar si está dañado.
- **Reparación:** Si se desprende el polvo, puede aparecer óxido. Para reparar, limpia y vuelve a pintar para restaurar la protección.
- No uses lana de acero ni herramientas afiladas sobre superficies de acero inoxidable.
- Las superficies húmedas pueden decolorarse si permanecen sustancias que contienen hierro.
- Las partes mate pueden volver a brillar si se espolvorean con tiza, se frotan con un paño suave, se enjuagan con agua y se limpian.

Resolución de problemas

- El frigorífico no se enfría → Comprueba la fuente de alimentación y el termostato.
- La puerta no sella → Inspecciona la junta y limpia.
- Condensación excesiva → Asegura una ventilación adecuada.

Energía e información medioambiental

- Cumple con las normativas europeas de Ecodiseño y Etiquetado Energético.
- Deshacerse de la directiva WEEE.



Energy Label



Eliminación y reciclaje (WEEE) Este producto es un aparato eléctrico y no debe desecharse junto con residuos municipales sin clasificar. El símbolo de contenedor tachado con ruedas indica que el producto requiere una recogida separada. Por favor, disponga del equipo de residuos en un punto de recogida designado conforme

a las normativas locales. Ten en cuenta que el frigorífico contiene refrigerante, que requiere un manejo profesional durante la eliminación.

Contacto de garantía y servicio

Tu armario exterior está protegido contra defectos durante un periodo de 36 meses para piezas y mano de obra, reparación o reemplazo.

Esta garantía excluye el óxido superficial y los daños causados por abuso o negligencia.

Condiciones de garantía

- El aparato debe operarse y mantenerse según las instrucciones proporcionadas en este manual.
- Cualquier reparación que no esté en garantía debe ser realizada por un agente de servicio autorizado.
- El uso de piezas no originales anulará esta garantía.

Para presentar una reclamación

- Proporciona prueba de compra y contacta con tu concesionario o distribuidor.
- La garantía cubre defectos de fabricación en materiales, mano de obra y acabado en uso normal.
- Esta garantía no cubre daños causados por uso indebido, negligencia, instalación incorrecta o modificaciones no autorizadas.
- No se cubren los costes de transporte, retirada y reinstalación.

Exclusiones

- Óxido, corrosión o decoloración causados por calor, limpiadores abrasivos o condiciones ambientales.

País de fabricación: China

Distribuidor autorizado:



Avda. Barcelona, nave 10 Pol. Ind. La Masia
08798 Sant Cugat Sesgarrigues Tel. 93 897 08 88
e-mail: info@boschmarin.com - www.boschmarin.com