

Estufa de hierro fundido KRATKI K12 Ø 130 6 kW

SKU: KOZA/K12 EAN: 5903751399971



Datos técnicos

Datos generales

Potencia nominal (kW)	6
Eficiencia térmica (%)	82.5
Temperatura de los gases de combustión (°C)	233
Longitud óptima del registro (mm)	180
Longitud máxima de la palanquilla (cm)	30
Material de acabado	Hierro fundido
diámetro de la salida de gases de combustión	130
Diámetro de entrada de aire (mm)	100

Eficiencia energética

Clase energética	A+
EEl	110
Eficiencia energética estacional (%)	73
Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW)	6
La emisión de CO (al 13% de O ₂) ≤ expresada en %	0.08
Emisión de CO (mg/m ³)	1005
Emisión de polen (mg/m ³)	19
Emisión de NO _x (mg/m ³)	94
Emisión de OGC (mg/m ³)	96
Caudal másico de gases de combustión (g/s)	5.2

Certificaciones / Conformidad

Certificados **Ecodiseño, Destinado a recuperación, BImSchV 2**

Información complementaria

EAN **5903751399971**

Tipo de combustible **Madera caducifolia
sazonada (humedad $\leq 20\%$)**

Parámetros físicos

Ancho (cm) **38.8**

Altura (cm) **86.6**

Profundidad (cm) **40.31**

Peso (kg) **99**

