

Estufa de leña de acero KRATKI KARI 70 Ø 150 8 kW

SKU: KARI/70 EAN: 5903751249023



Datos técnicos

Datos generales

Versión	De frente
Potencia nominal (kW)	8
Rango de potencia calorífica (kW)	3.5 - 10.0
Eficiencia térmica (%)	84
Temperatura de los gases de combustión (°C)	164
Longitud óptima del registro (mm)	350
Longitud máxima de la palanquilla (cm)	45
Área activa mínima requerida de las rejillas de entrada (cm2)	≥500
Campo activo mínimo requerido de las rejillas de salida (cm2)	≥700
diámetro de la salida de gases de combustión	150
Diámetro de entrada de aire (mm)	100
Color	Negro
CIERRE	No
Material de acabado	Acero
Apertura de puerta	Izquierda

Certificaciones / Conformidad

Certificados	Ecodiseño, Destinado a recuperación, BImSchV 2
--------------	--

Parámetros físicos





Ancho (cm)	68
Altura (cm)	57.4
Profundidad (cm)	50
Peso (kg)	181

Eficiencia energética

Clase energética	A+
EEl	110
Eficiencia energética estacional (%)	74
Potencia calorífica para la calefacción de espacios (kW)	8
La emisión de CO (al 13% de O2) ≤ expresada en %	0.087
Emisión de CO (mg/m3)	1085
Emisión de polen (mg/m3)	14
Emisión de NOx (mg/m3)	146
Emisión de OGC (mg/m3)	59
Caudal másico de gases de combustión (g/s)	9.5

Información complementaria

Equipo	Cargando la cámara de combustión, Ceniza, Vidrio decorativo
FRENTE	Frontal de acero con cristal serigrafiado
Tipo de combustible	Madera caducifolia sazónada (humedad ≤20%)
Número de piezas en un palet	2
EAN	5903751249023



KARI/70