

TUBERIA DE ACERO 2 MM PINTADA PARA ESTUFAS DE LEÑA

Referencia	Artículo	ANTRACITA	NEGRO	GRIS CLARO	PVP sin IVA	PVP IVA incluido 21%
DIÁMETRO 130						
271313	Tubo inversor (hembra-hembra) Ø130 (Hasta fin de existencias)	•	•		11,92	14,42
270045	Tubo inversor (hembra-hembra) con anticondensación 1000mm Ø130	•	•		28,93	35,01
270041	Tubo inversor (hembra-hembra) con llave y registro + anticondensación 1000mm Ø130	•			38,64	46,75
270071	Tubo inversor (hembra-hembra) con llave y registro Ø130 (Hasta fin de existencias)	•	•		16,59	20,07
2713001	Tubo 75 cm antracita con moderador de tiro incluido y anticondensación Ø130	•			173,71	210,19
270069	Tubo macho-hembra 1000mm Ø130	•			24,79	30,00
270065	Tubo macho-hembra 500mm Ø130	•			14,60	17,67
27011	Tubo de longitud adaptable 500mm Ø130	•			20,89	25,27
270073	Codo 90º regulable 0º-180º con registro Ø130	•			25,93	31,37
279013	Codo 90º soldado sin registro Ø130	•			22,87	27,67
274513	Codo 45º soldado sin registro (corto) Ø130	•			20,51	24,82
270076	Codo 45º soldado con registro (largo) Ø130	•			25,59	30,97
270080	Plafón Ø130	•			4,59	5,56
27001	Plafón a 45º Ø130	•			11,35	13,73
27496	Plafón telescópico Ø130	•			35,71	43,21
2713013	Brida mural extensible antracita 18cm-30cm Ø130	•			26,88	32,52
2713014	Brida mural extensible antracita corta 10cm-16cm Ø130	•			23,89	28,91
271312	Adaptador - inversor 120-130 100mm	•			10,44	12,64
2713125	Adaptador - inversor 125-130 100mm	•			10,44	12,64

DIÁMETRO 150

270043	Tubo inversor (hembra-hembra) con anticondensación 1000mm Ø150	•	•	•	30,41	36,80
270042	Tubo inversor (hembra-hembra) con llave y registro + anticondensación 1000mm Ø150	•	•	•	40,71	49,25
2715001	Tubo 75 cm antracita con moderador de tiro incluido y anticondensación Ø150	•	•	•	161,77	195,74
270038	Tubo macho-hembra 1000mm Ø150	•	•	•	25,97	31,43
270036	Tubo macho-hembra 500mm Ø150	•	•	•	15,19	18,38
27012	Tubo de longitud adaptable 500mm Ø150	•	•	•	21,49	26,00
270044	Codo 90º regulable 0º-180º con registro Ø150	•	•	•	26,69	32,29
279015	Codo 90º soldado sin registro Ø150	•	•	•	24,04	29,09
274515	Codo 45º soldado sin registro (corto) Ø150	•	•	•	21,69	26,24
270047	Codo 45º soldado con registro (largo) Ø150	•	•	•	26,40	31,94
270058	Plafón Ø150	•	•	•	4,86	5,88
27002	Plafón a 45º Ø150	•	•	•	12,11	14,65
27495	Plafón telescópico Ø150	•	•	•	39,06	47,27
2715013	Brida mural extensible antracita 18cm-30cm Ø150	•	•		26,88	32,52
2715014	Brida mural extensible antracita corta 10cm-16cm Ø150	•	•		23,89	28,91
2715175	Adaptador - inversor 150-175 100mm	•			28,98	35,06
2715180	Adaptador - inversor 150-180 100mm	•			28,98	35,06

Referencia	Artículo	ANTRACITA	NEGRO	GRIS CLARO		
------------	----------	-----------	-------	------------	--	--

DIÁMETRO 175

271717	Tubo inversor (hembra-hembra) con anticondensación 1000mm Ø175	•			37,22	45,04
270048	Tubo inversor (hembra-hembra) con llave y registro + anticondensación 1000mm Ø175	•			49,94	60,43
2717501	Tubo 75 cm antracita con moderador de tiro incluido y anticondensación Ø175	•			191,63	231,87
270175	Tubo macho-hembra 1000mm Ø175	•			30,97	37,48
2717050	Tubo macho-hembra 500mm Ø175	•			18,00	21,78
27013	Tubo de longitud adaptable 500mm Ø175	•			24,82	30,03
279017	Codo 90º soldado sin registro Ø175	•			49,94	60,43
2717545	Codo 45º soldado sin registro (corto) Ø175	•			26,27	31,79
270050	Codo 45º soldado con registro (largo) Ø175	•			52,96	64,08
271750	Plafón Ø175	•			5,75	6,95
27003	Plafón a 45º Ø175	•			14,52	17,57
27494	Plafón telescópico 175Ø	•			42,98	52,01
2717513	Brida mural extensible antracita 18cm-30cm Ø175	•			28,37	34,33
2717514	Brida mural extensible antracita corta 10cm-16cm Ø175	•			25,38	30,71
27175180	Adaptador - inversor 175-180 100mm	•			29,33	35,49

DIÁMETRO 200

272020	Tubo inversor (hembra-hembra) con anticondensación 1000mm Ø200	•			40,25	48,71
272021	Tubo inversor (hembra-hembra) con llave y registro + anticondensación 1000mm Ø200	•			53,87	65,19
2720001	Tubo 75 cm antracita con moderador de tiro incluido y anticondensación Ø200	•			198,80	240,54
272000	Tubo macho-hembra 1000mm Ø200	•			34,20	41,39
272050	Tubo macho-hembra 500mm Ø200	•			20,28	24,54
27014	Tubo de longitud adaptable 500mm Ø200	•			26,33	31,86
272091	Codo 90º regulable 0º-180º con registro Ø200	•			35,41	42,85
272090	Codo 90º soldado sin registro Ø200	•			35,41	42,85
272045	Codo 45º soldado sin registro (corto) Ø200	•			28,75	34,79
272046	Codo 45º soldado con registro (largo) Ø200	•			35,11	42,48
272001	Plafón Ø200	•			6,35	7,69
27004	Plafón a 45º Ø200	•			15,74	19,04
27493	Plafón telescópico Ø200	•			46,61	56,40
2720013	Brida mural extensible antracita 18cm-30cm Ø200	•			29,86	36,13
2720014	Brida mural extensible antracita corta 10cm-16cm Ø200	•			26,88	32,52

MODERADORES DE TIRO

Realizado en acero inoxidable AISI-304 (sin pintar) Incluye "T" y tapa

MDT/150	Moderador de tiro Ø150	112,99	136,72
MDT/180	Moderador de tiro Ø180	120,68	146,02
MDT/200	Moderador de tiro Ø200	139,32	168,58
MDT/250	Moderador de tiro Ø250	208,09	251,79

TUBERIA DE ACERO 1 MM PINTADA PARA ESTUFAS DE PELLET

Referencia	Artículo	NEGRO		
DIÁMETRO 80				
27080025	Tubo de pellet 250 mm, con junta de silicona Ø80	•	10,15	12,29
27080050	Tubo de pellet 500 mm, con junta de silicona Ø80	•	12,90	15,61
27080100	Tubo de pellet 1000 mm, con junta de silicona Ø80	•	19,20	23,24
27080051	Tubo de pellet 500 mm, con registro de limpieza, con junta de silicona Ø80	•	18,81	22,76
2780006	Tubo de longitud adaptable 500 mm, con junta de silicona Ø80	•	22,55	27,28
2780007	Tubo 25cm con moderador de tiro, con junta de silicona Ø80	•	113,04	136,77
2708045	Codo de 2 piezas 45° sin registro de limpieza, con junta de silicona Ø80	•	18,22	22,04
2708090	Codo de 3 piezas 90° sin registro de limpieza, con junta de silicona Ø80	•	22,40	27,10
2708091	Codo de 3 piezas 90° con registro de limpieza, con junta de silicona Ø80	•	25,08	30,35
2780000	Plafón Ø80	•	5,82	7,05
2780004	Plafón con pasamuros Ø80	•	14,18	17,16
2780003	Junta de silicona Ø80 (recambio)	•	1,94	2,35
27080A100	Ampliacion Ø80 hembra Ø100 macho, con junta de silicona	•	18,22	22,04
27080A125	Ampliacion Ø80 hembra Ø125 hembra, con junta de silicona	•	22,70	27,46
27080M100H	Ampliación Ø80 macho con junta a Ø100 hembra con junta	•	22,70	27,47
27080M125H	Ampliación Ø80 macho con junta a Ø125 hembra sin junta	•	25,38	30,70
2780005	T con tapón Ø80 macho, con junta de silicona	•	41,85	50,64
2780009	T con tapón Ø80 hembra, con junta de silicona	•	41,85	50,64
2780008	Ampliación Ø60 a Ø80	•	13,14	15,90
2708080M	Manguito macho-macho, con junta de silicona Ø80	•	8,66	10,48
2708080H	Manguito hembra-hembra, con junta de silicona Ø80	•	11,05	13,37
27080M080H	Adaptador 80 macho-80 hembra, con junta de silicona	•	9,44	11,42
2780011	Brida mural extensible Ø80	•	15,53	18,79
DIÁMETRO 100				
27100025	Tubo de pellet 250 mm, con junta de silicona Ø100	•	10,75	13,01
27100050	Tubo de pellet 500 mm, con junta de silicona Ø100	•	13,71	16,59
27100100	Tubo de pellet 1000 mm, con junta de silicona Ø100	•	21,25	25,71
27100051	Tubo de pellet 500 mm con registro de limpieza, con junta de silicona Ø100	•	19,86	24,03
2710006	Tubo de longitud adaptable 500 mm, con junta de silicona Ø100	•	23,89	28,91
2710007	Tubo 25cm con moderador de tiro , con junta de silicona Ø100	•	105,12	127,20
2710045	Codo de 2 piezas 45° sin registro de limpieza, con junta de silicona Ø100	•	19,26	23,31
2710090	Codo de 3 piezas 90° sin registro de limpieza, con junta de silicona Ø100	•	23,59	28,55
2710091	Codo de 3 piezas 90° con registro de limpieza, con junta de silicona Ø100	•	26,43	31,98
2710000	Plafón Ø100	•	6,27	7,59
2710004	Plafón con pasamuros Ø100	•	14,78	17,89
2710003	Junta de silicona Ø100 (recambio)	•	2,09	2,53
27100A125	Ampliacion Ø100 hembra Ø125 macho, con junta de silicona	•	23,59	28,55
2710005	T con tapón Ø100 macho, con junta de silicona	•	43,88	53,10
2710009	T con tapón Ø100 hembra, con junta de silicona	•	43,88	53,10
27100100M	Manguito macho-macho, con junta de silicona Ø100	•	9,85	11,92
27100100H	Manguito hembra-hembra, con junta de silicona Ø100	•	11,80	14,27
27100M100F	Adaptador 100 macho-100 hembra, con junta de silicona	•	10,20	12,34
2710011	Brida mural extensible Ø100	•	16,42	19,87

Novedad

TUBERIA DE ACERO 1 MM PINTADA PARA ESTUFAS DE PELLET

Referencia	Artículo	NEGRO		
DIÁMETRO 125				
27125025	Tubo de pellet 250 mm, con junta de silicona Ø125	•	11,83	14,31
27125050	Tubo de pellet 500 mm, con junta de silicona Ø125	•	15,05	18,21
27125100	Tubo de pellet 1000 mm, con junta de silicona Ø125	•	23,92	28,94
2712511	Tubo de longitud adaptable 500 mm, con junta de silicona Ø125	•	24,19	29,27
2712545	Codo de 2 piezas 45° sin registro de limpieza, con junta de silicona Ø125	•	19,26	23,31
2712591	Codo de 3 piezas 90° con registro de limpieza, con junta de silicona Ø125	•	29,69	35,93
2712505	T con tapón Ø125 macho con conexión 80 hembra, con junta de silicona	•	54,85	66,37
27080H125M	Ampliacion Ø80 hembra Ø125 macho, con junta de silicona	•	25,47	30,82
2712504	Plafón con pasamuros Ø125	•	18,54	22,44
2712500	Plafón Ø125	•	6,27	7,59
2712503	Junta de silicona Ø125 (recambio)	•	2,09	2,53
2712512	Brida mural extensible 5-8cm Ø125	•	23,89	28,91

TUBERIA PARA CANALIZACION AIRE ALUMINIO 1MM BLANCA



REF	DESCRIPCIÓN	PVP SIN IVA	PVP unidad
271-106AB	Tubo canalización (macho - hembra) 1000mm aluminio Blanco \varnothing 60	13,22	16,00
271-206AB	Tubo canalización (macho - hembra) 2000mm aluminio Blanco \varnothing 60 (Atención pedido mínimo de una caja de 6 unidades)	23,14	28,00
271-146AB	Adaptador (hembra - hembra) 150mm aluminio Blanco \varnothing 60	9,92	12,00
272-46PMF	Codo 45° sin registro (macho - hembra) \varnothing 60	14,05	17,00
272-96PMF	Codo 90° sin registro (macho - hembra) \varnothing 60	14,88	18,00
272-96PFF	Codo 90° sin registro (hembra - hembra) \varnothing 60	16,53	20,00
278-86AB	Adaptador - inversor \varnothing 80 hembra - \varnothing 60 macho aluminio Blanco	12,40	15,00
2767-76	Brida sujecion 75mm aluminio Blanco \varnothing 60 (union tubos M-M)	5,79	7,00
2711-6AX	Terminal de aluminio AISI 304 C	5,79	7,00
2719-6	Embellecedor aluminio Blanco \varnothing 60	4,13	5,00
279-66	Embellecedor EPDM Blanco \varnothing 60	4,13	5,00
2720-60	Junta de silicona \varnothing 60	1,65	2,00
2714-60	Brida mural extensible \varnothing 60	5,79	7,00